

Matricola	PC	Valutazione prima prova	Note
482879	1	10	
489826			
471725	15	10	
460593			
462895			
475811	46	8	<p>I file di configurazione di root non sono dentro /etc/bind. Nel file di configurazione db.it di "it" non è presente il record NS per il name server autorità sulla zona roma3.it. Nella configurazione del name server "roma3" è stata configurata la zona "it".</p>
471369			
486135	11	10	
487511			
486655			
452241	34	9.5	<p>Nel file di configurazione named.conf del name server "roma3" è stata indicata "roma3" come zona invece di roma3.it.</p>
470338			
438771	53	10	
475149			
489809	31	10	
477862			
441476	14	9	<p>Configurazione per il name server autorità per ".it" non coerente tra root name server ed il name server autorità per ".it". Errore di configurazione sul name server it per la delega a roma3 (NS A invece di IN NS) nel glue record.</p>
473014			
465278	18	10	
435858			

Matricola	PC	Valutazione prima prova	Note
457210	48	10	
475670	54	10	
488243			
469681			
438984	49	10	
266322			
461960	17	10	
462558			
470340	16	6	Interfacce non configurate correttamente. Rotte di default assenti. Il lab non esegue correttamente il ping tra macchine nella stessa LAN.
459369			
469471	47	10	
472436			
440252	20	10	
281307			
489131	39	10	
474975			
487507			
461654	13	7	Mancano le rotte di default sulle seguenti macchine: root, it e roma3. Diversi errori nella configurazione del DNS (e.g. sul name server it la configurazione per la zona ".it" viene fatta dentro la configurazione per la zona ".").
440760			
440651			

Matricola	PC	Valutazione prima prova	Note
441469	28	9	<p>Errore di configurazione sul name server it: il glue record per il name server roma3 non è correttamente configurato (roma3 invece che roma3.roma3 in corrispondenza del resource record A).</p> <p>Piccolo errore di configurazione sul name server roma3: roma3.roma3.it invece di roma3.roma3.it. nel record NS (questo errore non pregiudica il funzionamento del lab).</p>
451631			
441719			
490159			
489341	2	10	
474949			
485001	37	10	
487518			
487531			
482380	4	10	
489349	24	8	<p>Il file it.startup è vuoto, causando la non corretta configurazione del name server (il lab non funziona).</p> <p>Tuttavia la configurazione del DNS è corretta (a meno di un "." finale in corrispondenza del recordo NS sul name server roma3, che comunque non inibisce il funzionamento del lab).</p>
DNGRCR95L31			
487510			
461967	5	10	
457201			
462267	50	10	
456839			
461659			
266392	26	10	

Matricola	PC	Valutazione prima prova	Note
490495	43	7	Mancano le rotte di default sui name server it e roma3. Nella configurazione del root name server manca il "." in corrispondenza del record A per it.it e del record NS. Nella configurazione del name server it manca il record NS per il name server autorità sul dominio roma3.it.
487515			
486138	44	10	
489342			
230661	21	9	Il file /etc/resolv.conf contiene un search local che inibisce la comunicazione con root (viene cercato root.local). Nella configurazione del name server roma3 manca un "." in corrispondenza della entry web.roma3.it.
283812			
461979	38	10	
461663			
475277			
486654	40	10	
426272			
440843	36	10	
452996			
465144			

Matricola	PC	Valutazione prima prova	Note
488248	33	9	Nella configurazione del name server roma3 era riportata erroneamente la zona it.roma3 invece che roma3.it nel file di configurazione named.conf. Nella configurazione del name server roma3 manca un "." alla fine della entry web.roma3.it che restituisce il record A.
484292			
487848	32	10	
482383			
474950	25	10	
474001			
474953			